



hager

Tenglaennur úr plasti og áli
tehalit.BRP | tehalit.BRA





Tenglarennur úr PVC-plastefni tehalit.BRP

Stílhrein nýjung

BRP tenglarennan er blanda af nútíma hönnun og margreyndu lagnakerfi sem er kjörin lausn fyrir dreifingu raflagna. Rafbúnaði er smeltt í rennuna sem tryggir örugga raflögn í fjölbreyttum rýmum. Fjöldi fylgihluta sem falla fullkomnlega að rennunni tryggja snyrtilegan frágang.



Kostir vörunnar:

- Efnisgerð: PVC-plastefni
- Stærðir: Frá 60 x 100 til og með 65 x 210 mm
- Litur: Hvítur RAL 9010
- Afgreiðslueining: Rennu og lok þarf að panta hvort í sínu lagi
- Lengd: 2 metrar
- Fylgihlutir: Stíllanleg inn- og úthorn, flathorn, T-stykki og endastykki
- Tenglakerfi: Ecoline-tenglar ásamt dósum fyrir aðrar gerðir raflúnaðar.

Tæknilegar upplýsingar:

- Sterkbyggðar tenglarennur fyrir raflagnir á skrifstofum, opinberum byggingum, sýningarsölum, skólum og öðrum rýmum þar sem gerðar eru miklar kröfur.
- Nýtísku hönnun með hvössum hornum.
- Lágspennu og smáspennu má aðskilja með skilvegg.
- Frágangur tenglarennu verður sérlega snyrtilegur með fylgihlutum því stefnubreytingar á raflögninni eru einfaldar.
- Raflúnað frá öðrum framleiðendum er einfalt að setja í rennuna.
- Ecoline tenglakerfi fyrir rafmagn, síma og tölvur.
- Dósir fyrir iðnaðartengla til og með 32 A.






Fagleg ráð

1



Samtengi eru hönnun á þann hátt að einn starfsmaður getur sett upp rennuna. Setja má skilvegg í rennuna til aðskilnaðar milli smá- og lágspennu.

5



Inn- og úthorn eru stillanleg um $\pm 5^\circ$ sem er sérlega þægilegt ef horn eru ekki rétt.

2




Tenglar festast í ytri brún rennu. Hraðtengi fyrir fæðingu að og frá tenglum.

6




Endastykki og flathorn eru meðal fjölda fylgihluta.

3




Rammar á tengla festast saman og mynda eina heild yfir tengla.

7



Sterkbyggðar, stillanlegar veggfestingar einfalda uppsetningu á ójafna vegg.

4



Dós fyrir hefðbundið raðefni festist á ytri brún rennu. Mögulegt er að setja allar gerðir af rofum og tenglum í dósina.





tehalit.BRP PVC-plastefni Tenglarennur

Rennukerfi:

- Rennur fyrir rafbúnað.
- Lok rennu er 80 mm breitt.
- Ef skipta á rennu upp í fleiri en eitt lagnahólf þarf að nota skilvegg.
- Við stefnubreytingar á lögn þarf að nota fylgihluti sem eru settir eftir að rennan er komin á sinn stað.

- Rennubotn er gataður á 50 mm millibili fyrir gólfstoðir og á 200 mm millibili fyrir veggfestingar.

Lengd:

2000 mm

Afgreiðslueining:


Rennu og lok þarf að panta sérstaklega

Litur:

Hvítur RAL 9010

Efnisgerð:

Hart PVC-plastefni




Renna

Vörunúmer

Lok

Vörunúmer



BRP65100

BRP6510019010


Hvít

Magn í pakka: 8 m

BRP08029010

Hvít

Magn í pakka: 16 m



BRP65130

BRP6513019010


Hvít

Magn í pakka: 8 m

BRP08029010

Hvít

Magn í pakka: 16 m



BRP65170

BRP6517019010


Hvít

Magn í pakka: 8 m

BRP08029010

Hvít

Magn í pakka: 16 m



BRP65210D

BRP65210D19010

Hvít


Magn í pakka: 8 m

BRP08029010

Hvít


Magn í pakka: 16 m






Innhorn

Vörunúmer




Úthorn

Vörunúmer




Endastykki

Vörunúmer




Flathorn

Vörunúmer




Skilveggur

Vörunúmer




Samtengi

Vörunúmer



Vegghlíf

Vörunúmer



Hlíf yfir samsetningu
Vörunúmer

BRP6510049010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6510039010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6510069010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6510059010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

M2026
Hvítur
Magn í pakka: 50 m

BRP65xxx9
Hvitt
Magn í pakka: 10 pör

BRP65100W9010
Hvít
Magn í pakka: 1 stk

BRP65010079010
Hvít
Magn í pakka: 1 stk

BRP6513049010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6513039010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6513069010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6513059010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

M2026
Hvítur
Magn í pakka: 50 m

BRP65xxx9
Hvitt
Magn í pakka: 10 pör

BRP65130W9010
Hvít
Magn í pakka: 1 stk

BRP65013079010
Hvít
Magn í pakka: 1 stk

BRP6517049010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6517039010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6517069010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6517059010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

M2026
Hvítur
Magn í pakka: 1 stk

BRP65xxx9
Hvitt
Magn í pakka: 50 m

BRP65170W9010
Hvít
Magn í pakka: 1 stk

BRP6517079010
Hvít
Magn í pakka: 1 stk

BRP6521049010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6521039010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6521069010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP6521059010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

M2026
Hvítur
Magn í pakka: 50 m

BRP65xxx9
Hvitt
Magn í pakka: 10 pör

BRP65210W9010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk

BRP652107D9010
Hvitt
Magn í pakka: 1 stk





Tenglarennur úr áli tehalit.BRA

Sígild hönnun

BRA tenglarenna úr áli er kjörin til dreifingar á raflögn á snyrtilegum skrifstofum, sjúkrastofnunum og annars staðar þar sem kröfur um snyrtilegan frágang eru miklar. Fylgihlutir einfalda frágang tenglarenunnar. Sveigjanleg inn- og úthornin má stilla um 5 gráður frá réttu horni. Við bjóðum lagnakerfi sem spennujafnar alla leiðandi hluti við rennuna. Við það sparast uppsetningatími því ekki þarf að jarðbinda lok rennunnar sérstaklega.



Kostir vörunnar:

- Spennujöfnun milli renna
- Tenglakerfi hefur tvöfalda einangrun
- Hraðtengi á tenglum
- Tilbúnað snúrur í ýmsum lengdum milli tengla
- Upphengikerfi fyrir vegg- og gólfestingar
- Stillanlegir fylgihlutir úr halógenfríu plastefni

Tæknilegar upplýsingar:

- Sterkbyggðar tenglarennur fyrir raflagnir á skrifstofum, opinberum byggingum, sýningasölum, skólum og öðrum rýmum þar sem gerðar eru miklar kröfur
- Efnisgerð: Ál
- Ytri mál: 65 x 100 mm til 65 x 210 mm
- Litir: Ólitað ál, hvítur RAL 9010
- Afgreiðslueining: Rennu og lok þarf að panta hvort í sínu lagi
- Lengd: 2000 mm
- Fylgihlutir: Innhorn, úthorn, flathorn, T-stykki, endastykki, vegghlífar
- Tenglakerfi: Ecoline






Fagleg ráð

1




Við uppsetningu hjálpa samtengin við að ná réttri stefnu á rennurnar ásamt því að virka sem leiðari fyrir jarðbindingu rennunnar.

4




Einfalt og sveigjanlegt tenglakerfi með hraðtengjum. Tenglarnir festast framan í rennuna.

2




Sama samtengi er notað fyrir allar BRA tenglarennur. Þegar lok er sett í tenglarennuna verður sjálfkrafa til jarðbinding milli loks og rennu.

5



Botn rennunnar er gataður með 50 mm millibili fyrir gólfstoðir og 250 mm millibili fyrir veggfestingar.

3



Inn- og úthorn eru stillanleg um ± 5 gráður.



tehalit.BRA Ál Tenglarennur - Fylgihlutir

Rennukerfi

- Við uppsetningu tengja samtengin rennurnar saman mekanískt og rafrænt. Tengin eru viðurkennd sem leiðari fyrir jarðbindingu.
- Ef skipta á rennu upp í fleiri en eitt lagnahólf þarf að nota skilvegg úr blíkí eða plastefni.
- Við stefnubreytingar á lögn þarf að nota fylgihluti sem eru settir eftir að rennan er komin

- á sinn stað
- Rennubotn er gataður á 50 mm millibili fyrir gólfstoðir og á 200 mm millibili fyrir veggfestingar

Lengd:
2000 mm

Lengdir allt að 6000 mm eru fánlegar sem sérpöntun

Afgreiðslueining:

Rennu og lok þarf að panta hvort í sínu lagi.

Litir:

Hvítur, RAL 9010, ólitað ál. Aðrir litir í boði sem sérpöntun.

Efnisgerð:


Ál



Rennur
Vörunúmer

Lok á rennur
Vörunúmer

BRA65100




BRA651001ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 8 m

BRA0802ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 32 m

BRA6510019010
Hvít
Magn í pakka: 8 m

BRA08029010
Hvít
Magn í pakka: 32 m

BRA65130




BRA651301ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 8 m

BRA0802ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 32 m

BRA6513019010
Hvít
Magn í pakka: 8 m

BRA08029010
Hvít
Magn í pakka: 32 m

BRA65170




BRA651701ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 8 m

BRA0802ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 32 m

BRA6517019010
Hvít
Magn í pakka: 8 m

BRA08029010
Hvít
Magn í pakka: 32 m

BRA65210D



BRA652101DELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 6 m

BRA0802ELN
Ólitað ál
Magn í pakka: 32 m

BRA652101D9010
Hvít
Magn í pakka: 6 m

BRA08029010
Hvít
Magn í pakka: 32 m

**Fylgihlutir**

- Stíllanlegir fylgihlutir með stórum kantum sem hylur samskeyti.

Efnisgerð:


PC/ABS halógenfrítt plastefni

Afgreiðslueining:


Einn fylgihlutur í einum eða tveimur hlutum

Litir:


Hvítur, RAL 9010
Állitú




Samtengi
Vörunúmer




Endastykki
Vörunúmer




Innhorn
Vörunúmer




Úthorn
Vörunúmer



Flathorn
Vörunúmer



Veggklíf
Vörunúmer



Hlíf yfir samskeyti
Vörunúmer

BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA651006LAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651004HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651003HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651005HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA65100WLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651007LAN Állitú Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA6510069010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651004H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651003H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651005H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA65100W9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA6510079010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA651306LAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651304HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651303HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651305HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA65130WLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651307LAN Állitú Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA6513069010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651304H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651303H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651305H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA65130W9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA6513079010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA651706LAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651704HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651703HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651705HLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA65170WLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA651707LAN Állitú Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA6517069010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651704H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651703H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA651705H9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA65170W9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA6517079010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA652106DLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA652104DHLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA652103DHLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA652105DHLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA65210WDLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk	BRA652107DLAN Állitú Magn í pakka: 1 stk
BRAX9 Stál Magn í pakka: 1 stk	BRA652106D9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA652104DH9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA652103DH9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA652105DH9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA65210WD9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk	BRA652107D9010 Hvítur Magn í pakka: 1 stk





tehalit.BRP|BRA|BRS


Veggfestingar með stillanlegri lengd



- Veggfestingarnar henta fyrir allar stærðir af BRP og BRA rennum
- Sérlega sterkbyggð veggfesti sem eru samsett úr veggfestingu og milliplötu
- Rennu er smellt á veggfestingu. Engar skrúfur þökk sé nýrri hönnun
- Mögulegt að festa á gólfstoð
- Tæknilegar upplýsingar
- Veggfestingar eru stillanlegar frá 53 - 460 mm
- Togkraftur að 75 kg (750 N) miðað við 600 mm fjarlægð frá festingu mögulegur
- Milliplate festist í göt í botni rennu sem eru með 50 mm millibili


Efnisgerð:
Sinkhúðað stál

- Skýringar:**
- Panta þarf veggfestingar miðað við þá fjarlægð sem rennan á að vera í frá vegg.
 - Milliplötur þarf að panta sérstaklega eftir hæð rennu.



G2261


Veggfestingar



Skýringar


G2260 fyrir fjarlægð frá vegg 53 - 81 mm	Magn í pakka	Vörunúmer
G2261 fyrir fjarlægð frá vegg 78 - 125 mm	10	G2260
G2262 fyrir fjarlægð frá vegg 120 - 200 mm	10	G2261
G2262 fyrir fjarlægð frá vegg 195 - 460 mm	10	G2262
	5	G2263

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
G2260 fyrir fjarlægð frá vegg 53 - 81 mm	10	G2260
G2261 fyrir fjarlægð frá vegg 78 - 125 mm	10	G2261
G2262 fyrir fjarlægð frá vegg 120 - 200 mm	10	G2262
G2262 fyrir fjarlægð frá vegg 195 - 460 mm	5	G2263



G2270

Milliplötur



Skýringar

G2270 fyrir rennuhæð 100 mm	Magn í pakka	Vörunúmer
G2271 fyrir rennuhæð 130 og 170 mm	10	G2270
G2272 fyrir rennuhæð 210 mm	10	G2271
	10	G2272


Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
G2270 fyrir rennuhæð 100 mm	10	G2270
G2271 fyrir rennuhæð 130 og 170 mm	10	G2271
G2272 fyrir rennuhæð 210 mm	10	G2272



Loftrásarlistar

- Listarnir eru notaðir til að hylja veggfestingar rennunnar þegar hún er tekin frá vegg og til að mynda loftrás ef rennan er höfð fyrir ofan ofn.
- gegnumstreymi lofts er u.þ.b. 65%
- Mjög einfalt er að festa loftrásarlista á festinguna.
- Festing fyrir loftrásarlista
- Heldur jöfnu millibili milli loftrásarlista

- Það er einfalt að lyfta loftrásarlistum upp vegna hreingerninga.
- Mögulegt að tengja fleiri festingar saman ef t.d. á að klæða af ofn sem er undir tenglarennu.



G2276

Festisettt fyrir klæðningar

Samanstendur af:

- 3 segulfestingum
- 3 öryggiskeðjum
- 3 höldur

Skýringar

Festisettt fyrir klæðningar

Magn í pakka

1 stk

Vörunúmer

G2276



L64509010

Loftrásarlistar

Lengd: 2000 mm
Sérlengd: Allt að 6000 mm

Skýringar

Loftrásarlisti úr áli, hvítur
Loftrásarlisti úr áli, ólitað ál

Magn í pakka

100 m
100 m

Vörunúmer

L64509010
L6450ELN



L5412

Tengipinni

Pinninn er notaður til að tengja saman tvo loftrásarlista.

Skýringar

Tengipinni

Magn í pakka

100 stk

Vörunúmer

L5412



M5900

Festing fyrir loftrásarlista

Festingin er fyrir 10 lista. Hún er úr halógenfríu plastefni

Skýringar

Festing

Magn í pakka

10 stk

Vörunúmer

M5900



M5919

Klemma fyrir festingu loftrásarlista

Klemman heldur festingunni við veggfesti

Skýringar


Klemma fyrir festingu loftrásarlista

Magn í pakka

50 stk

Vörunúmer

M5919



L6991VERZ

Festistoð

Fyrir klæðningar
Lengd: 2000 mm

Skýringar

Festistoð

Magn í pakka

16 m

Vörunúmer

L6991



Skilveggir

Til að skilja á milli lagnakerfa í rennu eru settir skilveggir. Þeir eru í boði bæði úr plasti og blikki.



Skilveggir

TWS70VERZ


Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Skilveggur úr plastefni (BRP)	50 m	M2026
Skilveggur úr blikki (BRA)	32 m	L6477VERZ



Skilveggur úr halógenfríu plasefni

G1612

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Skilveggur (BRA)	48 m	M1839




Tengiklemma

Til tengingar á spennujöfnunarvír. Hámark 10 mm².

L4187

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Tengiklemma	10 stk	L4187



Jarðbindivír

Notaðir til að tengja saman rennubotna. Til dæmis við stefnubreytingar.

L4181

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Jarðbindivír 150 mm	100 stk	L4181
Jarðbindivír 300 mm	100 stk	L4182
Jarðbindivír 600 mm	25 stk	L4183

Rennutenglar - Ecoline

Þessir tenglar eru einstakir í sinni röð. Þeir hafa inn- og úttengi og eru festir framan í rennuna. Í lagnir á milli vinnustöðva má nota tilbúna tengisnúru.
- Inn- og úttengi hafa tengiklemmur fyrir 0,5 - 4 mm² vír.
- Tenglar með vörunúmer sem byrja á G4041 eru snúanlegir. Það hentar vel ef t.d. á að setja tengla í lóðréttu rennu.

Efnisgerð:


Halógenfrítt plastefni



G40019010

Rennutenglar - tvöfaldir

Málstraumur er 16 A




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rennutengill, tvöfaldur, hvítur	10 stk	G40019010
Rennutengill, tvöfaldur, svagrár	10 stk	G4001ANTH
Rennutengill, tvöfaldur, grænn	10 stk	G4001GRUE
Rennutengill, tvöfaldur, rauður	10 stk	G4001ROT



G40419010

Rennutenglar - tvöfaldir, snúanlegir

Málstraumur er 16 A
Tenglum má snúa um 90 gráður



Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rennutengill, hvítur	10 stk	G40419010
Rennutengill, svagrár	10 stk	G4041ANTH
Rennutengill, grænn	10 stk	G4041GRUE
Rennutengill, rauður	10 stk	G4041ROT



Rammar fyrir rennutengla

- Rammar með eða án merkispjalds
- Rammi fellur yfir lok
- Einfalt að tengja saman fleiri en einn ramma, t.d. við tölvutengil

Efnisgerð:

PVC eða halógenfrítt plastefni


Afgreiðslueining:

Rammi með lausum endum



G35009010

Rammi fyrir tvöfaldan rennutengil, PVC



Skýringar
Tvöfaldur rammi, hvítur


Magn í pakka
1 stk

Vörunúmer
G35009010



G35019010

Rammi fyrir tvöfaldan rennutengil, halógenfrítt plastefni



Skýringar
Tvöfaldur rammi, hvítur
Tvöfaldur rammi, állitur


Magn í pakka
1 stk
1 stk

Vörunúmer
G35019010
G3501LAN



G35109010


Rammi með merkispjaldi, PVC



Skýringar
Tvöfaldur rammi með merkispjaldi, hvítur


Magn í pakka
1 stk

Vörunúmer
G35109010



G35119010

Rammi með merkispjaldi, halógenfrítt plastefni



Skýringar
Tvöfaldur rammi með merkispjaldi, halógenfrítt plastefni, hvítur
Tvöfaldur rammi með merkispjaldi, halógenfrítt plastefni, állitur

Magn í pakka
1 stk
1 stk

Vörunúmer
G35119010
G3511LAN



Rammar fyrir rennutengla


- Rammar með eða án merkisþjalds
- Rammi fellur yfir lok
- Einfalt að tengja saman fleiri en einn ramma, t.d. við tölvutengil

Efnisgerð:

PVC eða halógenfrítt plastefni

Afgreiðslueining:


Rammi með lausum endum



G43019010

Rennutenglar - þrefaldir

Málstraumur er 16 A




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rennutengill, þrefaldur, hvítur	1 stk	G43019010
Rennutengill, þrefaldur, svagrár	1 stk	G4301ANTH
Rennutengill, þrefaldur, grænn	1 stk	G4301GRUE
Rennutengill, þrefaldur, rauður	1 stk	G4301ROT




G36049010

Rammi fyrir þrefaldan rennutengil, PVC




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Prefaldur rammi, hvítur	1 stk	G36049010



G36149010

Rammi fyrir þrefaldan rennutengil, halógenfrítt plastefni




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Prefaldur rammi, hvítur	1 stk	G36149010
Prefaldur rammi, állitur	1 stk	G3614LAN




G36059010

Rammi með merkisþjaldi, PVC




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Prefaldur rammi með merkisþjaldi, hvítur	1 stk	G36059010



G36159010

Rammi með merkisþjaldi fyrir þrefaldan rennutengil, halógenfrítt plastefni



Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Prefaldur rammi með merkisþjaldi, halógenfrítt plastefni, hvítur	1 stk	G36159010
Prefaldur rammi með merkisþjaldi, halógenfrítt plastefni, állitur	1 stk	G3615LAN

Powerbus

Afdreifikerfi fyrir tenglarennur.
Tilbúnað 2,5 mm² tengisnúður
úr PVC- eða halógenfríu-
plastefni. Snúrunar eru til í
lengdum 300 - 4500 mm.
- Allt kerfið hefur tvöfalda
einangrun
- Inn- og úttengi eru gerð fyrir
víra af sverleika 0,5 - 4 mm²

Efnisgerð:

PVC- eða halógenfrítt plastefni
- Inn- og úttengi hafa
Wago-hraðtengi
- Við fimmleiðara dreifingu
er notaður 5-póla fasaskiptir
eða tengibox sem er staðsett
í rennu.




G4703

Inntengi

Skýringar
Til að tengja streng eða snúru við rennutengil

Magn í pakka
1 stk



Vörunúmer
G4703




G4713

Úttengi

Skýringar
Til að tengja streng eða snúru frá rennutengli

Magn í pakka
1 stk



Vörunúmer
G4713



G4773


Greinitengi

Skýringar
Notað til að fá inn- og úttengi sömu megin á tengil

Magn í pakka
1 stk




Vörunúmer
G4773



G4700

Fasaskiptir

Hann er settur í lögnina á eftir sjálfvari. Með honum má velja þann
fasa sem á að fæða grein tengla



Magn í pakka
1 stk

Vörunúmer
G4700



G4732

Tengisnúrur

Tilbúnar snúrur til að leggja á milli tengla.
Gildleiki þeirra er 3 x 2,5 mm²

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
PVC-plastefni, 300 mm	1 stk	G4733
PVC-plastefni, 450 mm	1 stk	G4743
PVC-plastefni, 750 mm	1 stk	G4753
PVC-plastefni, 1500 mm	1 stk	G4796
PVC-plastefni, 2500 mm	1 stk	G4797
PVC-plastefni, 450 mm	1 stk	G4798
Halógenfrítt plastefni, 300 mm	1 stk	G4790
Halógenfrítt plastefni, 450 mm	1 stk	G4791
Halógenfrítt plastefni, 750 mm	1 stk	G4792
Halógenfrítt plastefni, 1500 mm	1 stk	G4793
Halógenfrítt plastefni, 2500 mm	1 stk	G4794
Halógenfrítt plastefni, 4500 mm	1 stk	G4795
Halógenfrítt plastefni, skermað, 300 mm	1 stk	G4790S
Halógenfrítt plastefni, skermað, 450 mm	1 stk	G4791S
Halógenfrítt plastefni, skermað, 750 mm	1 stk	G4792S
Halógenfrítt plastefni, skermað, 1500 mm	1 stk	G4793S
Halógenfrítt plastefni, skermað, 2500 mm	1 stk	G4794S
Halógenfrítt plastefni, skermað, 4500 mm	1 stk	G4795S



Tölvutenglar

- Með eða án skermingar af gerð Cat.5e, Cat.6 eða Cat.6a.
- Tenging samkvæmt LSA plus.
- Tenglarnir uppfylla skilyrði EN 50022 og EN 50082T1

Loftnetstengill


- Fyrir sjónvarp, útvarp og gervihnattamóttakara.

Efnisgerð:

PVC, PC/ABS-halógenfrítt plastefni

Litir á ramma:


Hvítur, RAL 9010 eða állitur



G3140

Tölvutenglar

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Tölvutengill 2xRJ45 Cat. 6a. Skermaður	1 stk	G3140
Tölvutengill 2xRJ45 Cat. 6a. Skermaður með lausum festiramma	1 stk	G3150
Tölvutengill 2xRJ45 Cat. 6a. Óskermaður með lausum festiramma	1 stk	G3155
Tölvutengill 2xRJ45 Cat. 5e. Skermaður	1 stk	G3130



L6654

Loftnetstenglar

L6654

- Loftnetstengill með tengingu fyrir sjónvarp, útvarp og gervihnattamóttakara
- Gegnumgangstengi
- Deyfing við 862 MHz: 10 dB
- Deyfing við 2150 MHz: 10 dB
- Deyfing í gegnum tengil: 1,5 - 5 dB

L6655

- Loftnetstengill með tengingu fyrir sjónvarp, útvarp og gervihnattamóttakara
- Endatengi
- Deyfing við 862 MHz: 5 dB
- Deyfing við 2150 MHz: 2 dB


Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Loftnetstengill. Gegnumgangs.	1 stk	L6654
Loftnetstengill. Endi.	1 stk	L6655




G3224

Rammar fyrir tölvutengla

Rammar með miðjuplötu fyrir tölvutengla G3140, G3150, G3155 og G3130.




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rammi, 2 x RJ45, hvítur	1 stk	G32249010
Rammi, 2 x RJ45, halógenfrír, hvítur	1 stk	G32349010
Rammi, 2 x RJ45, halógenfrír, állitur	1 stk	G3234LAN



G3244

Rammar fyrir loftnetstengil

Rammarnir passa fyrir loftnetstengla L6654 og L6655



Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rammi, TV/R/S, hvítur	1 stk	G32449010
Rammi, TV/R/S, halógenfrír, hvítur	1 stk	G32549010
Rammi, TV/R/S, halógenfrír, állitur	1 stk	G3254LAN




tehalit.BRP|BRA

Dós fyrir ýmsa tölvutengla



Alhliða dós fyrir ýmsar gerðir tölvutengla

- Mörg inntök fyrir strengi
- Sex mismunandi millistykki fyrir tölvutengla
- Afgreiðslueining: Dós með millistykkjum
- Efnisgerð: Halógenfrítt plastefni



G3507

Alhliða dós

Dós fyrir ýmsa tölvutengla. Millistykki fylgir fyrir eftirfarandi framleiðendur

- A: Systemax
- B: IBM/AC/R&M
- C: IBM/Krone/Keystone
- D: IBM/GFP Port
- E: Nexans
- F: Lexcom 125/250

Skýringar

Alhliða dós fyrir tölvutengla, hvít
Alhliða dós fyrir tölvutengla, állitur

Magn í pakka


1 stk
1 stk

Vörunúmer

G35079010
G3507LAN




- Tengladósir fyrir ýmist raðefni
 - Dósirnar festast í ytri brún rennu
 - Dósirnar má festa bæði í lóð- og láréttar rennur
- Efnisgerð:**
Halógenfrítt plastefni (PA)




G2850

Dós fyrir raðefni. Einföld

Dós fyrir raðefni.
Utanmál (HxBxD): 71x80x47 mm




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Dós fyrir raðefni. Einföld	1 stk	G2850
Togfesta í dós	1 stk	M5861



G2860

Dós fyrir raðefni. Tvöföld

Dós fyrir raðefni.
Utanmál (HxBxD): 142x80x47 mm




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Dós fyrir raðefni. Tvöföld	1 stk	G2860
Togfesta í dós	1 stk	M5861



G2870

Festirammi fyrir raðefni. Einfaldur

Festirammi fyrir raðefni
Utanmál (HxBxD): 71x80x16 mm




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Festirammi fyrir raðefni. Einfaldur	1 stk	G2870




G2855

Dós fyrir rofa frá Hager. Einföld

Dós fyrir rofa frá Hager
Utanmál (HxBxD): 71x80x47 mm




Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Dós fyrir rofa frá Hager. Einföld	1 stk	G2855
Togfesta í dós	1 stk	M5861



35609010

Rammi undir raðefni

Rammi fyrir rofa eða tengla sem hafa ramma sem er hærri en 80 mm. Til dæmis Elko eða ABB (85 mm).



Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rammi, hvítur	1 stk	G35609010
Rammi, állitur	1 stk	G3560LAN

Rofar frá Hager


- Rofar, þrýstihappar og gardínurofar ásamt ramma sem passa í Tehalit-tenglarennur.
- Dós G2855 er notuð undir rofana.

Efnisgerð:

Termoplast

Afgreiðslueining:

Dós, rofa, vippu og ramma þarf að panta sérstaklega.




WUE06

Rofar

Málstraumur:
10 A, 250 V

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Samrofi	10 stk	WUE06
Rofi, 2-póla	10 stk	WUE02
Samrofi, tvöfaldur	10 stk	WUE16
Krónurofi	10 stk	WUE05
Krossrofi	10 stk	WUE07




WUE31

Þrýstirofi

Málstraumur:
10 A, 250 V

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Þrýstirofi	10 stk	WUE31




WUJ01

Gardínurofi

Málstraumur:
10 A, 250 V

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Gardínurofi	10 stk	WUJ01



WUJ31


Gardínuprýstirofi

Málstraumur:
10 A, 250 V

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Gardínuprýstirofi	10 stk	WUJ31



tehalit.BRP|BRA Rammar og vippur á rofa




WYA060

Vippa, einföld

Efnisgerð:
Termoplast

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Einföld vippa, hvít	10 stk	WYA060
Einföld vippa, svargrá	10 stk	WYA067




WYA050

Vippa, tvöföld

Efnisgerð:
Termoplast

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Vippa, tvöföld, hvít	10 stk	WYA050
Vippa, tvöföld, svargrá	10 stk	WYA057




WYA120

Vippa, tvöföld fyrir gardínurofa

Efnisgerð:
Termoplast

Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Vippa, tvöföld, upp/niður, hvít	10 stk	WYA120
Vippa, tvöföld, upp/niður, svargrá	10 stk	WYA127




WYE630

Blindlok

Efnisgerð:
Termoplast


Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Blindlok, hvítt	10 stk	WYE630
Blindlok, állitur	10 stk	WYE636
Blindlok, svargrátt	10 stk	WYE637



G33309010

Rammi fyrir rofa frá hager

Upplýsingar:
- Fyrir rennu með 80 mm lok
- Efnisgerð er Termoplast



Skýringar	Magn í pakka	Vörunúmer
Rammi, einfaldur, hvítur	1 stk	G33309010
Rammi, einfaldur, állitur	1 stk	G3330LAN







Reykjavík
Klettagörðum 25
Sími: 5 200 800


Hafnarfjörður
Bæjarhrauni 12
Sími: 5 200 880

Akureyri
Draupnisgötu 2
Sími: 4 600 800

Reyðarfjörður
Nesbraut 9
Sími: 4 702 020

Selfoss
Eyrarvegi 67
Sími: 4 800 600

Reykjanesbær
Hafnargötu 52
Sími: 4 207 200



13IS0071

